RANGER R 115 FD 75 CHEM

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE RANGER

Ranger R 115 FD 75 est l'autolaveuse autoportée idéale pour être utilisée sur les surfaces de moyennes et grandes dimensions, elle associe des performances de haut niveau avec une ergonomie et un confort maximal pour l'opérateur. 115 litres de capacité et la grande piste de lavage (750 mm) garantissent une productivité d'environ 4500 m²/h. L'extra-pression au sol et l'action du détergent (chemical mixing system) assurent d'excellents résultats de nettoyage; la tête en aluminium robuste, en mesure de s'adapter parfaitement à tous les obstacles, rend Ranger incomparable pour le nettoyage au «ras du mur». Le système d'essuyage, avec des caoutchoucs naturels en équipement standard, garantit les meilleurs résultats de séchage sur tous les types de surfaces et, en cas de chocs accidentels, il est en mesure de se déplacer et de rentrer automatiquement sous la structure de la machine en assurant une sécurité maximale et une facilité d'action. Le panneau de commandes, pratique et intuitif, permet de contrôler et de gérer toutes les fonctions de la machine: - il est possible d'activer la fonction READY TO GO qui permet, en appuyant sur un seul bouton. l'activation et le réglage de toutes les principales fonctions de la machine pour qu'elle soit immédiatement prête pour la session de travail; - le programme ECO SYSTEM réduit la consommation et élimine le gaspillage en maintenant les meilleures performances de nettoyage dans le plus grand respect de l'environnement. Ranger est facile à utiliser, elle ne nécessite aucune formation et même les opérations d'entretien journalier sont simples et rapides: des caractéristiques indispensables qui permettent, même aux opérateurs moins expérimentés, d'utiliser cette autolaveuse professionnelle. Disponible en trois versions, une version base et deux full package (BC et BC PLUS), avec batteries et chargeur de batteries inclus, Ranger est en mesure d'atteindre jusqu'à 7 heures d'autonomie dans la version BC PLUS!







Commande panneau muni d'écran



Fonction "Ready to go"



Chemical mixing system



Pression au sol supplémentaire



Tête et système d'essuyage en aluminium



Accès facile à tous les composants



Maniabilité et control



Ergonomie et confort

IDENTIFICATION DU PRODUIT

MODÈLE		
RANGER R 115 FD 75 CHEM		
RANGER R 115 FD 75 BC CHEM		
BANGER R 115 FD 75 BC CHEM F	Ŋ	119

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
CARACTÉRISTIQUES			
Largeur piste lavage	mm	750	
Largeur aspiration	mm	950	
Rendement horaire (théorique - pratique)	m²/h	4500 - 2700	
Alimentation	Batterie 24V		
Puissance installée	W	2300	
Avancement		Tracté	
Code IP		IPX3	
BATTERIES			
Туре	Set 4 batteries 6 \ Batterie Pb Wet 24		
Autonomie	h - min	5 h (*) - 7 h (**)	
Dimensions compartiment batterie x numéro	mm x nr	380x625x440 X 1	
BROSSES			
Diamètre pad x numéro	mm - inch x nr	380 - 15" x 2	
Puissance moteur x numéro	W x nr	500 x 2	
Vitesse moteur	tours/min.	165	
Poids de la tête - pression spécifique	Kg - g/cm ²	35;70 - 21;43	
TRACTION			
Puissance moteur	W	600	
Vitesse d'avancement maximale	Km/h	6	

2

12

550

30 67/59 (***)

mbar - mmH₂0

dB(A)

125 - 1250

CODE	PIÉCES / PALETTE
10.0715.00	1
13.0715.00	1
17.0715.00	1

RÉSERVOIR

Type		Double réservoir
Capacité solution	1	110
Capacité récupération	1	115
Poids (à vide/avec batteries)	Kg	246 - 432 (*) - 506 (**)
Dimensions	mm	1470x950x1365

ACCESSOIRES FOURNIS

MODÈLE	CODE
Tuyau remplissage d'eau	30.0024.00
Brosse 15" polypropylène Ø 0,7 (****)	40.0008.00
Brush Solution Diffuser	96.0207.00
Protection contre les éclaboussures pour la brosse	22.0729.00
Ensemble de caoutchoucs pour le système d'essuyage en gomme naturel (avant/arrière)	96.0177.00
Set 4 batteries 6V 240Ah Gel (*)	22.0718.00
Batterie 24V 320Ah (**)	22.0723.00
Chargeur à bord 24V 30A (*)(**)	18.0089.00
Chemical mixing system	96.0206.00
Kit clignotant	96.0181.00

ACCECCOIDEC EN ODTION

AGGESSUIKES EN UPTION		
MODÈLE	CODE	
Brosse 15" polypropylène Ø 0,9	40.0108.00	
Brosse 15" tynex Ø 0,9 grit 240	40.0208.00	
Porte pad 355 mm (pour pad de 15")	40.1008.00	
Ensemble de caoutchoucs en polyuréthane (avant/arrière)	96.0177.01	
Kit feux avant	96.0180.00	
Kit de séchage des angles	96.0182.00	
Kit Water Stop	96.0183.00	
Fleet 4 You (*****)	96.0212.00	
Fleet & Key 4 You (*****)	96.0213.00	

) Pour version BC CHEM

) Pour version BC CHEM PLUS

) Fonction mode silencieux ****) 2 brosses en accessoires fournis *) Sur demande et à définir lors de la commande

Inclinaison maximale atteignable

Inclinaison maximale atteignable à vide %

à pleine charge

ASPIRATION

Débit d'air

Bruit

Puissance moteur Dépression (colonne d'eau)